

Catalogue Aménagement extérieur 2024



SOLUTIONS
pour votre habitat




CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Portails
& portillons

Clôtures

Designs
coordonnés



C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie avec 353 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

**Une expertise métier reconnue,
au service des solutions
de fermetures**

Nos fermetures **ouvrent au bonheur**



Au lever, au coucher ou dans la journée
nos solutions de fermetures extérieures
vous accompagnent au quotidien
en garantissant **confort et sécurité.**



Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de fermetures extérieures qui répondent à toutes vos exigences :

- une gamme de portails design en Aluminium et en PVC, standard ou sur-mesure, avec de très grandes possibilités de personnalisation et de finition.
- une gamme de clôtures en Aluminium et en PVC, pour un aménagement extérieur sécurisé et esthétique.

Parce que nous imaginons le jardin comme un espace de vie, nous avons décliné une gamme complémentaire d'aménagement extérieur. Sur-mesure et personnalisable, chaque produit est unique, comme chaque projet de maison.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront à toutes les demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

**Car se sentir bien chez soi,
à l'abri comme dans un cocon,
c'est essentiel**



Sommaire

Une entreprise familiale..... p.09

Expertise & savoir-fairep.10

Engagements & garanties..... p.12



Concevez et configurez
votre projet sur notre site :



Découvrez notre site
dc-designconception.fr



**PORTAILS
ALUMINIUM**

18



**PORTAILS
PVC**

68



**CLÔTURES
ALUMINIUM**

96



**CLÔTURES
PVC**

122





353

collaborateurs
engagés
& qualifiés



18

commerciaux
à l'écoute
permanente



95%

des livraisons
assurées par notre
service transport




100%

Fabrication
Française
(Région nantaise)



**176
tonnes**

d'aluminium
recyclé en 2022
pour le groupe DC



**33
tonnes**

de PVC recyclé
en 2022

5 sites de production dédiés

façonnent sur-mesure,
dans le plus strict respect de
la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,
performance, qualité et
fonctionnalité.



1994

CG Pro
St-Mars-la-Jaille

Volets roulants
et portes de
garage enroulables,
sectionnelles
et latérales



1996

**Clôture
de l'Océan**
**Grandchamp
des-Fontaines**

Portails, portillons
Clôtures en PVC



1999

**Océane
de Serrurerie**
**Grandchamp
des-Fontaines**

Portails, portillons
Clôtures en
aluminium



Clôture de l'Océan a été créée en 1996 et Océane de Serrurerie en 1999 à Grandchamp-des-Fontaines. La première avec un site de production dédié aux portails, portillons et clôtures en PVC, la seconde avec un site dédié aux portails, portillons et clôtures en Aluminium.

Ce sont 80 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

Une entreprise familiale au rayonnement national



2007

**Pro.Vo.Bat
Grandchamp
des-Fontaines**

Volets battants,
coulissants en
aluminium & PVC
et portes de garage
battantes



2017

**Océanis
Grandchamp
des-Fontaines**

Garde-corps
Marquises
en aluminium

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction. La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec 353 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



Une innovation permanente pour relever les défis de demain


Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



12000 m²
de surface
de production
Portails et Clôtures



Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.



Depuis plus de 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.** Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



Le label Qualideco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.




En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.


Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marquises

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**


1 . DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN ? _____




Portail Contemporain




Portail Classique



Portail PVC



Portillon



Clôture




Claustra


2 . QUEL TYPE D'OUVERTURE ? _____



Portail Battant




Portail Coulissant



Portail Coulissant Oppos'home




Portail Télescopique




Portail Autoportant

3 . QUELLE MATIÈRE & QUEL REMPLISSAGE ? _____


Lames Aluminium
 . Robuste
 . Large choix de coloris




Verticales
Pas de 130 mm




Horizontales
Pas de 130 mm




Verticales
Pas de 200 mm




Horizontales
Pas de 200 mm



Verticales
Pas de 290 mm




Horizontales
Pas de 290 mm




Tôle
décorative


Panneau PVC
 . Léger
 . Résistant
 . Moins coûteux




Vertical
Pas de 50 mm



Horizontal
Pas de 50 mm



Vertical
Pas de 150 mm




Horizontal
Pas de 150 mm


4. QUELLE FORME DE PORTAIL, CLÔTURE ? _____




1 > Droit




2 > Pointe




3 > Chapeau de gendarme



4 > Bombé



5 > Biais




6 > Chapeau de gendarme inversé



7 > Incurvé


5. QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____



Ajouré
· Zone venteuse
· Bord de mer



Persienné
· Zone venteuse
· Intimité préservée



Semi-ajouré




Plein
· Zone non venteuse
· Intimité préservée


6. QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE ? _____




Scellement




Sur platine



Renfort à sceller poteau 70 x 70



Fixe lisse



Encastrement

7. QUEL TYPE DE CONFORT ? _____



Manuel



Motorisé



Connecté à une domotique

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.



8 . QUEL COLORIS ?

20 ANS
GARANTIE

THERMO-
LAQUAGE

*Bi-coloration possible, sans plus-value**




**parmi les coloris standards*

NUANCIER ALU


. FINES TEXTURES



. SATINÉS



. EN OPTION (Hors gamme classique)



AUTRES RAL

TONS BOIS

(Hors gamme classique)

NUANCIER PVC

. TEINTÉ MASSE



. PLAXAGE EN OPTION



*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et clôture TYPE 17 D et TYPE 01.

**Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures TYPE 17 D et TYPE 20.

*** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.

**** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré et clôture TYPE 17 D, TYPE 24, TYPE 25 et TYPE 25T.

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois mat texturé (Quercia foncé et Cénéré clair), donnant l'illusion d'un remplissage bois sans les contraintes d'entretien du bois.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture.

9 . QUELLE FINITION ?

Créez votre propre motif !




REPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM


. STANDARD

. LASER

Nouveauté
2024



TETRIS




LISSE



OLEA



NASTUS



FOLK

KYOTO

ONDULATION


PLUME

TRÈFLE

WILLIAM



BULLES




ELLIPSE




RÉTRO



MÉTRO



CARRÉ EN LIGNE




BULLES DE SAVON




KUBIC



MIRAGE



OBLONG EN QUINCONCE



ROND EN QUINCONCE




TRESSÉ



MOYA



JUNGLE



DUNE




SAVANE



GALET



DEMI-LUNE



PIXELS



TROPIC



EPIS



ORGANIC




HYLAS



FEUILLAGE



DOLMEN



PORTAILS ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p.14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉS
ET SEMI-AJOURÉS

24



LES PLEINS

36



LES PERSONNALISABLES

42



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

50



DESIGN CLASSIQUE

58



Nuancier
p.16

Les motorisations.....p.146

Les accessoiresp.149

Design coordonné p.158

Portail coulissant DC

En choisissant un portail coulissant DC, vous vous offrez un savoir-faire et une finition de haut niveau.

Profil de réception


Encastre et maintient le portail en position fermée, il empêche toute tentative de soulèvement pour votre sécurité.

Il évite le jour entre le poteau et le portail.



Support de guidage

Pièce essentielle de votre futur portail coulissant, sa forme assure l'anti-soulèvement du coulissant.



U de guidage
aux finitions parfaites.

Cache-jeu de refoulement

Il évite le jour entre le poteau et le portail et préserve votre intimité.

Rail et roulettes

Ces deux pièces très sollicitées sont en **inox** pour une robustesse et une longévité qui ne sont plus à démontrer.



Crémaillère

Indispensable pour motoriser votre portail. **En nylon armé**, elle est réglable pour s'adapter à votre terrain.

Cache-roulettes

Pour une finition impeccable, **les galets inox** sont montés sur une chape anti-pincement, laquée à la couleur de votre portail, qui épouse la forme du **rail inox** et repousse les obstacles pour plus de sécurité.

Terminaison LED en option

La terminaison LED permet la même signalisation qu'un gyrophare en étant intégrée au poteau. C'est plus élégant et moins soumis aux dégradations.




Cache-crémaillère en option

Vous pouvez aussi enrichir l'esthétique de votre portail par un cache-crémaillère laqué à la couleur de votre portail qui habille la crémaillère et la protège.



Portail battant DC

Un portail battant DC, robuste, avec tous ses accessoires.



Renfort de motorisation
dans l'axe de la traverse basse intermédiaire ou lame de remplissage, pour assurer la meilleure fixation à l'élément qui porte de la motorisation.

Sabot
Il immobilise et maintient les 2 vantaux.



Joint EPDM
Cache-jeu intégré

Gond caréné
Laqué à la couleur de votre portail : finition parfaite !



Crapaudine
En inox pour une meilleure longévité.

Battement

Laqué à la couleur de votre portail, il maintient les 2 vantaux et vous préserve des regards indiscrets.



Gonds multiréglable
+ Caches (Haut)



Option intéressante : le cache-gâche

Finition parfaite avec votre portillon, il préserve votre intimité. Manuel ou gâche électrique.




Poignées en option

Poignée de tirage dite Bâton de maréchal ou Poignée palière.

Gonds multiréglable
+ Caches (Bas)



Cache-gâche
Vue extérieure



Portails Aluminium

& portillons



Battant Semi-ajouré Peri - RAL 7022 FT

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.




Esthétique

Lignes sobres
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Motorisable

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.146)

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 7006 FT

. Ortale CT 135

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 37 (voir p.100)



Barreaudage horizontal :
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 9016 FT


. Ganymède CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes 180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 36 (voir p.101)



Barreaudage horizontal :
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Appieto 80 CT 41 A

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 A (voir p.103)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7016 FT

. Appieto 180 CT 41 B

Barreaudage vertical
180 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 B (voir p.103)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 3004 FT

. Appieto 40 CT 41 C

Barreaudage vertical
40 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 C (voir p.103)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 8019 FT

. Salvi 40 CT 16 C

Barreaudage horizontal
40 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 C (voir p.104)



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. Salvi 80 CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01
et CL CT 24 A
(voir p.100 et 104)



Coloris RAL 8019 FT

. Salvi 180 CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et
CL CT 24 B (voir p.100 et 104)
Existe en portail PVC CD 64
(voir p.87)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les modèles sans traverses - Brise vue ou ajouré

Nouveauté
**20
24**



Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.

Coloris RAL 9005 FT

. Ota CT 133

Remplissage lames trapézoïdales
195 x 20 mm sans traverse

Forme droite uniquement. Existe
uniquement en gamme Pavillon



+ Clôture CL CT 25 B (voir p.105)

Nouveauté
**20
24**

Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.



Coloris blanc

. Afa CT 134

Remplissage lames **180 x 20 mm**
sans traverse.

Forme droite uniquement. Existe
uniquement en gamme Pavillon

+ Clôture CL CT 24 B (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant / Coulissant : Longueur 4000 mm et hauteur selon le pas des lames

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Cervione CT 06

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08
(voir p.100 et 103)

Coloris RAL 9016

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. Sagone CT 11

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.102)

Coloris RAL 6005 FT

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. Lisa CT 15

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm**

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)
Existe en portail PVC CD 64
(voir p.87)

Coloris RAL 5003 FT

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Peri CT 39

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture **CL CT 08** (voir p.103)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7009 FT

. Sermano CT 40

Barreaudage **80 x 20 mm**

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture **CL CT 08** (voir p.103)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris bleu canon - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. Uriel CT 123

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 24 A** et **CL CT 07** (voir p.104 et 107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
24**




Coloris RAL 5003 FT

. Mente CT 137

Barreaudage horizontal **105 x 20 mm** trapézoïdal

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 25 A ou CL CT 26 A (voir p.105 et 106)

Optez pour la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. Scandola CT 19

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.100)



10
configurations
barreaudage

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Divina CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)
Option fougère possible.

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. Mariana CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales
130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)

Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. Centuri CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.107 et 100)

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



. Arone CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.100 et 107)

Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

. Capo Rosso CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.107 et 100)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. Piana CT 22

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Pour plus d'originalité optez pour le remplissage fougères. Les lignes géométriques donneront du cachet à votre portail.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Pavillon ALU

Les persiennés


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTRISABLE
(voir p.146)




Coloris RAL 1015

. Marpessa 105 CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)



Légèrement ajouré pour préserver l'intimité du jardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.





Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm


. Marpessa 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)


Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. Tanis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.108)

Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les pleins


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Casanova CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)

Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné.

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Francardo CT 43

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)



Coloris RAL 7016 FT

. Quacy CT 128

Remplissage horizontal 200 x 20 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.114 et 109)



Coloris RAL 7016 FT

Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 157.

. Fasano CT 103

Remplissage horizontal 290 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30 (voir p.108 et 116/117)



somfy

Invisio, la solution de motorisation intégrée dans les montants, adaptée pour portails battants et compatible avec la box Tahoma Somfy.

Tahoma® Switch

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

. Tango CT 72

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

. Idyl CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**,
couleur au choix, voir page 16.

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Bastelica CT 05

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.100 et 107)

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. Sterna CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

. Cauro CT 106

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

. Moïta CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

*Et pourquoi pas choisir
une poignée de tirage
type bâton de maréchal
en inox !*


. Azzana CT 104

Remplissage panneau sandwich
et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant




Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTRISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)


34
modèles
de tôles
voir p.17

. Catalan CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.111)
Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.70, 76 et 88)

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

. Catalan CT 67 avec barreaudage

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
 ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
 en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm



10
 configurations
 (barreaudage
 ou tôle)




Coloris RAL 3004 FT


. Catalan CT 67 avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
 ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
 en option

Possible avec tôle Argur
 et tôle Eternal



2
 configurations
 (barreaudage
 ou tôle)



Motifs supplémentaires
 pour le modèle CT 67

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Bi-coloration possible, sans plus-value*



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic - portail lames 290 mm, en option

. Pilgrim CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113) Existe en portail PVC CV 85 T (voir p.77)




ARGUR

ETERNAL

ODALISQUE

Motifs supplémentaires pour les modèles CT 127 et CT 70




4
configurations (barreaudage ou tôle)

34
modèles de tôles voir p.17



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option



Version tôle décorative

. Ion CT 70


Barreaudage horizontal **80 x 20 mm** ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option, lames intercalaires hauteur **20 mm**, coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

10
configurations (barreaudage ou tôle)

34
modèles de tôles voir p.17



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

. Supremo CT 93

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113)
Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.77 et 92)

2

configurations
(barreaudage
ou tôle)

34

modèles
de tôles
voir p.17



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Lames 200 - Tôle décor Folk horizontal RAL 9016 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

34

modèles
de tôles



Coloris RAL 7016 F - Tôle décor Organic RAL 5024 FT

. Cracker CT 71

Remplissage panneau sandwich
lisse ép. 20 mm

Profil saillant de séparation
horizontale 50 mm

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 14 et CL CT 34
(voir p.107 et 110)

34

modèles
de tôles



Coloris RAL 3004 FT - Tôle décor Kyoto RAL 7035

. Orfeo CT 63

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage décoratif horizontal
et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.107 et 111)

34

modèles
de tôles



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

. Quyo CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.107 et 111)

34

modèles
de tôles



Coloris bleu canon - Tôle décor Oblong en quinconce bleu canon

. Cadir CT 62

Remplissage uniquement en
biais 130 x 20 mm

Remplissage décoratif
uniquement en biais

+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 33 (voir p.107 et 109)
Option fougère possible.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7035 - Tôle décor Oléa RAL 7035

. Neron 80 CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal
80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor Pixels RAL 2100 sablé

. Neron 180 CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal
180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Nouveauté
2024



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Pixels 7016 FT

. Neron 40 CT 124 C

Barreaudage horizontal 40 x 20 mm
+ tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)


10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor Boscombe RAL 7016 FT

. Barbaggio CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.116/117)

*Modèle idéal
pour la Bicoloration*



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. Argentella CT 38

Remplissage horizontal lames
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A
et CL CT 07 horizontal
(voir p.112 et 107)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Rond en quinconce RAL 9005 FT

. Chester CT 73

Remplissage décoratif vertical et
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34
et CL CT 27 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Tressé - modèle coulissant - vue extérieure

37
modèles
de tôles
voir p.17

. Diomède CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.110)




Cache-crémaillère possible.



Vue intérieure



Coloris Mars 2525 sablé - Tôle décor Hylas



TRAUM

TORRENTIAL

LÓIKA

Motifs supplémentaires
pour le modèle CT 126



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Folk en couronne

. Plural CT 101

Remplissage tôle lisse
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design contemporain

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT

. Lida CT 117

Cadre soudé avec montants
60 x 40 mm
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.118)

Nos portails de la gamme
Résidence sont soudés afin
de proposer des modèles
plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

. Sisco CT 107

Cadre soudé avec montants **60 x 40 mm** + traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement



Coloris MARS 2525 sablé

Assemblage mécanique

. Cylgad CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip **48**

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.118)



Embout du profil de battent en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7039.FT

. Salvino CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle
décorative **ép. 4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris Noir 2100 sablé

. Valona CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

. Astrella 1 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument
industriel : tôles
superposées et rivetées*



Coloris RAL 3004 FT

. Astrella 3 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

*Tôles rivetées
pour un design
industriel*

. Astrella 2 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti


Modèle idéal
pour la Bicoloration

. Mirach V1 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et RAL 5024 FT pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

. Mirach V2 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique
et résolument
intemporel*

. Luzzi V1 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations
invisibles en standard
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle
fixations rivets*



Coloris RAL 7016 FT

. Luzzi V2 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations
invisibles en standard

3 tôles (2 rainures)
intérieures et extérieures

Forme droite uniquement




*Existe aussi avec tôle
fixations rivets*

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 9005 FT

. Alzi CT 138

Cadre apparent (côté rue)

Tôle lisse intérieure rivetée

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)



Coloris RAL 9007 FT

. Galielo CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles fixations invisibles,
3 tôles (2 rainures)

Insert Dacryl® « paillettes dorées »
et décoration alu brossé

Forme droite uniquement

QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !
Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.
(Non réalisable en coulissant)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design classique

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée - Pointes fer de lance



Vue intérieure

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Murato 2 CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fer de lance

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Muro 1 CS 01

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

. Aleria CS 08

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Forme en pointe - Pointe boule

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Pinia CS 07

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option



Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes simples avec embase

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Borgo CS 04

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.120)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes boule

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Porto Vecchio CS 11

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 151



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Bonifacio CS 10

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Muro 2 CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut en option



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointes ancienne

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Patrimonia CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Murato 1 CS 05

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Aregno CS 09

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Finition anneaux, pointes fer de lance

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Orezza CS 12

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

. Cateri CS 25

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle en option

Forme unique

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Zicavo CS 15

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Novella CS 20

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Solaro CS 21

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

ALUMINIUM classique

Les « art déco »

. Sciavoni CS 36

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Forme unique



. Nilgari CS 33

Traverse $40 \times 40 \text{ mm}$

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



PORTAILS PVC



Bien définir
votre projet
p.14

Gamme Pavillon

72

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.72
Pleins..... p.74
Personnalisables..... p.75



Gamme Résidence

78

CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.78
Pleins..... p.84



86

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.86
Pleins..... p.90
Personnalisables..... p.92



Gamme Standard

94

CADRE ALU VISSÉ APPARENT



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.146

Les accessoires p.149

Design coordonné p.158

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle Feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. Dolti CV 67 T

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Le Cénééré

Le Quercia

Un plaxé ton bois mat texturé donnant l'illusion d'un remplissage en bois, sans les contraintes d'entretien du bois naturel.



DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement.

Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.



Esthétique

Contemporain
Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Motorisable

JUSQU'À

4

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante.

nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique pour plus de choix de personnalisation

Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard

4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

. Casalta CV 15

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénééré

Barreadage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales ou
horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

**+ Clôtures TYPE 01 B, TYPE 23
ou TYPE 24** (voir p.128, 127 et 126)



Les portails de la gamme
cadre alu vissé intégré sont
assemblés manuellement par
emboîtement. Chaque pièce
peut être remplacée en cas
de dommage car il est
entièrement démontable.



Coloris blanc

. Tarrano CV 20

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames
verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B,
TYPE 23 ou TYPE 24
(voir p.128, 127 et 126)

Nouveauté
**20
24**

. Nocca CV 21

PVC blanc uniquement

Panachage de barreaudage
horizontal **100 x 24 mm**
et **28 x 24 mm**
(raidisseur sur vantail > 1400 mm)

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Campana CV 08

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B
ou TYPE 23 (voir p.128 et 127)



Coloris Blanc

. Parata CV 19

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B ou TYPE 23
(voir p.128 et 127)



Coloris plaxé chêne doré

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

. Novalé CV 18

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénére

Remplissage par lames verticales
ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement



+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 24 (voir p.135 et 126)

*Portail coulissant
monovantail avec traverses
filantes en haut et en bas,
avec renfort central.*



Coloris blanc

. Noceta CV 14

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénére

Remplissage par lames verticales ou
horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*

+ Clôture TYPE 24 (voir 126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris gris 7016 - Insert personnalisable

. Apia CV 38

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-
coloration Cénééré

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm
avec insert hauteur 60 x 30 mm,
personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 24 (voir p.135 et 126)

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



Coloris beige 1015

. Fozzano CV 23

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénééré

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales
150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B, TYPE 23 ou
TYPE 24 (voir p.128, 127 et 126)

4

configurations
barreaudage



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Feuillage RAL 7016 FT

. Dolti CV 67 T

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénééré

Remplissage par lames horizontales
uniquement **150 x 24 mm**


Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 25 T (voir p.135 et 127)

10
configurations
tôle

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris gris 7016

. Arro CV 67

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré


Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D
horizontale ou TYPE 25
(voir p.135 et 127)

10
configurations
barreaudage



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



12
configurations
barreaudage



Coloris blanc

. Dina CV 85

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures TYPE 17 D
horizontale ou TYPE 25**
(voir p.135 et 127)




Coloris gris 7016 - Tôle décor Hylas RAL 9005 FT

. Pelco CV 85 T

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm

**+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 25 T** (voir p.135 et 127)



12
configurations
barreaudage

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor Trèfle - Remplissage PVC plaxé Cénééré

. Calla CV 20 T

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames
verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage
décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 24 (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 120 CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage **120 x 28 mm**

Embouts pyramidaux
Embout plat en option

+ Clôture TYPE 05 (voir p.136)



Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.



. Bastia 80 CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats


+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris plaxé chêne doré

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 100 CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards
ou demi-ronds

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



Coloris blanc

. Bastia Design CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames 120 x 28 et
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 11 (voir p.137)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Osani CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 07 (voir p.129)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

. Osani Design CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm** et **80 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 26 (voir p.130)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Isola CG 50

PVC Blanc

Barreadage horizontal
160 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement



+ Clôture TYPE 22 (voir p.130)



Coloris blanc

. Minoru CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreadage horizontal
130 x 28 mm


Forme droite uniquement



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.

+ Clôture TYPE 20 (voir p.132)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc - Forme bombée

. Belgodère CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm
ou cassettes de soubassement
droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)


Forme standard 

Formes disponibles



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Corbara CG 13

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D
(voir p.137)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Calvi CG 10

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 E
(voir p.137)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris plaxé chêne doré

. Vico CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

. Porto CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôtures TYPE 04 et TYPE 01 D (voir p.136 et 128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Regliano CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc - Forme bombée

. Sartene CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme droite



Coloris blanc

. Figari CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc


. Vamaka CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives
160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur
3000 mm ou 3500 mm pour portail et
1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à
2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Bayla CG 05

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal
pas de 150 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. **Marco CD 19**

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Mausoleo CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm ou 150 mm

La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Solenzana CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Heicko CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Amago CD 16

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Optez pour un profil de réception sur toute la hauteur de votre portail coulissant pour cacher jeu et jour.



Coloris blanc

. Katja CD 67

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal,
pas de 150 mm ou 50 mm

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

. Lama CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 150 mm
ou 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*



Coloris blanc

. Zillia CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat
70 x 20 mm

Remplissage droit pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quelle que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

. Lento CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les pleins

*Grandes dimensions
possibles*



Coloris blanc

. Urtaca CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)
vertical ou horizontal ou fougère
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Choisissez un profil cache-gâche et un cache-jeu qui sauront obstruer le moindre espace



Coloris blanc

. Sumano CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical, pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Olcani CI 60

PVC Blanc

Barreaudage 100 x 20 mm
Hélice

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture TYPE 03 C (voir p.133)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor Oblong en quinconce

. Farasi CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Olmo CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère, pas de **50 mm**

Tôle décorative au choix

+ Clôture TYPE 04 remplissage fougère (voir p.136)



Coloris blanc - Tôle décor Pixels RAL 5024 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Olea RAL 7016 FT

. Mezzavia CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Soubassement lames **100 x 24 mm** Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures **TYPE 03 C**
ou **TYPE 09** (voir p.133 et 134)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor Carré en ligne

. Jacopo CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture **TYPE 17 D** (voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Standard PVC

Cadre alu vissé
apparent

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION




. Claire-voie CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc
40 x 40 mm

Barreaudage vertical
120 x 28 mm

Forme droite uniquement



. Claire-voie CA 69


PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.



Coloris blanc

. Bas plein CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm



Coloris blanc

. Plein CA 06


PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm



CLÔTURES ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p.14

Gamme Pavillon


LES AJOURÉES
ET SEMI-AJOURÉES

100



LES TROMPE-L'ŒIL
LES PLEINES

105



LES PERSONNALISABLES

110



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

118



DESIGN CLASSIQUE

119



Solution modulable

CLÔTURE PAM

121



Nuancier
p.16

Les accessoires p.157

Clôtures Aluminium



Ourasi CL CT 33 type pleine - coloris RAL 9007 FT

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous permettent d'élaborer et de concevoir des profilés personnalisés.

Notre gamme de clôtures vous offre beaucoup de possibilités, de designs, finitions et couleurs.

Parce que pour nous, il est important que nos produits soient en harmonie avec votre maison et votre style de vie.



Esthétique

Lignes contemporaines
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Degré d'intimité

Large choix

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme et 1 solution innovante :

Gamme Pavillon

Gamme Résidence

Solution modulable



Gamme Pavillon Aluminium

Les ajourées et semi-ajourées

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nouveauté
20
24



Coloris RAL 7006 FT - avec poteau 80 x 80 mm
Dimensions maxi. entre poteaux : 2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm, 1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

. Bilia CL CT 37


Traverses hautes et basses
95 x 35 mm

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**,
traverses **95 x 35 mm**,
lames horizontales ou verticales
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**,
lames horizontales
Hauteur posée, selon le nombre de
lames, espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement



Avec poteaux 80 x 80 mm



Avec poteaux 70 x 70 mm



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Vezzani CL CT 01

Lisses horizontales **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en VEZZANI XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 70 x 70 mm



Coloris RAL 9016 - avec poteaux 80 x 80 mm



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 80 x 80 mm
Dimensions maxi. entre poteaux : 2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm,
1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

. Hydre CL CT 36

Barreadage avec lames mixtes :
180 x 20 mm, 80 x 20 mm, 20 x 20 mm


Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**,
traverses **95 x 35 mm**,
lames horizontales ou verticales
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**,
lames horizontales
Hauteur posée, selon le nombre de lames,
espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en HYDRE XL
Traverses de 110 x 42 mm

Nous nous réservons le droit de modifier la répartition des lames selon les contraintes techniques



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. Quito CL CT 22

Traverses hautes et basses
40 x 40 mm

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Evisa CL CT 04

Traverses **60 x 20 mm**

Barreaudage vertical
80 x 20 mm en applique

Embouts composite noir en standard
ou alu laqué en option

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 7016 FT

. Tavaco 40 CL CT 08 C

Traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Barreaudage vertical **40 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en TAVACO XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Tavaco 80 CL CT 08 A

Traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en TAVACO XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 7009 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Tavaco 180 CL CT 08 B

Traverses hautes et basses **95 x 35 mm**


Barreaudage vertical **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en TAVACO XL
Traverses de 110 x 42 mm**

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 7009 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Ozo 40
CL CT 24 C

Lisses horizontales **40 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



*Meilleur rapport
qualité-prix*

. Ozo 80
CL CT 24 A

Lisses horizontales **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Ozo 180
CL CT 24 B

Lisses horizontales **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les trompe-l'œil



Coloris RAL 7035 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. Colorado 105 CL CT 25 A

Lames horizontales **105 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement




Coloris RAL 7039 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Colorado 195 CL CT 25 B

Lames horizontales **195 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Pour apporter une alternative à la lame alu, optez pour l'intégration d'une tôle découpée : elle s'adapte parfaitement aux lames biaisées de ce modèle pour plus de fantaisie. Pose facile.



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. Tolaro CL CT 09


Lames horizontales persiennées
80 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. Cardono 105 CL CT 26 A

Lames horizontales trapézoïdales

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**


Remplissage **105 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en CARDONO 105 XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm



. Cardono 195 CL CT 26 B

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **195 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en CARDONO 195 XL
Traverses de 110 x 42 mm**

Gamme Pavillon Aluminium

Les pleines



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré
avec lames horizontales uniquement

. Cozzano CL CT 07

Remplissage vertical ou horizontal
ou fougères en option
130 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en COZZANO XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. Nalla CL CT 14

Traverses **95 x 35 mm**

Remplissage panneaux sandwich lisse
horizontaux **20 mm** + profil **50 mm** 9006 FT

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en NALLA XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. Vango CL CT 21

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Timero CL CT 20

Traverses **95 x 35 mm**

Trame **> 1000 mm**
Profil central **50 mm**

Remplissage persienné horizontal sans
ajours direct **100 x 8 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. Ourasi CL CT 33

Remplissage horizontal **200 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm

. Camara CL CT 23

Traverses **40 x 40 mm**

Remplissage vertical **130 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les personnalisables



Coloris RAL 7039 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
1800 mm si hauteur < 1200 mm, 1360 mm si hauteur > 1300 mm

. Arabesque CL CT 34

Remplissage tôle décorative 3 plis

Poteaux rainurés **70 x 70 mm** par défaut

Forme droite uniquement

Retrouvez tous nos motifs tôleés en page 17.



Coloris RAL 7035 - poteaux 70 x 70 mm avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau
80 x 80 mm
mortaisé

. Varios CL CT 27

Remplissage tôle décorative (par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en VARIOS XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT



À coordonner
avec les portails
CT67 et CT67T
voir p.43

. Lucha CL CT 15

Traverse haute et basse **95 x 35 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm**
en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm** en option

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**
ou tôle décorative

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en LUCHA XL
Traverses de **110 x 42 mm**

7
configurations
tôle



Poteau
70 x 70 mm
rainuré

. Okapia CL CT 18

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm** en option
et profils **20 x 20 mm** RAL 9006 FT
(par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en OKAPIA XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

Gamme Pavillon Aluminium

Le concept Serrenda

Pose simplifiée
grâce aux poteaux rainurés

3
hauteurs de lames

12
configurations



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1209 mm, 1500 mm si hauteur > 1209 mm

. Serrenda 130 A CL CT 31 A

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décor Hylas RAL 7006 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 130 B

CL CT 31 B

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 9016

. Serrenda 130 C

CL CT 31 C

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas RAL 9016

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 130 D

CL CT 31 D

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1239 mm, 1500 mm si hauteur > 1239 mm

. Serrenda 200 A CL CT 32 A

Remplissage par lames horizontales
200 x 20 mm

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Clip de finition poteaux

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Hylas RAL 9006 FT

34
modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 200 B CL CT 32 B


Remplissage par lames horizontales
200 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 5003 FT

. Serrenda 200 C
CL CT 32 C

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7009 FT - Tôle décor Hylas RAL 7022 FT
- Profil intercalaire RAL 7022 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 200 D
CL CT 32 D

Remplissage par lames horizontales
200 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT présentée avec cache-platine
 Dimensions maxi entre poteaux :
 1200 mm si hauteur < 1199 mm, 1500 mm si hauteur > 1199 mm

. Serrenda 290 A CL CT 30 A

Remplissage par lames horizontales **290 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Cache-platine
 pour poteaux 70 x 70 mm
 ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décor Hylas RAL 5003 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 290 B

CL CT 30 B

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9005 FT

. Serrenda 290 C

CL CT 30 C

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT
(par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Hylas RAL 7039 FT
- Profil intercalaire RAL 9006 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 290 D

CL CT 30 D

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT
(par défaut) ou RAL standard

Clip de finition poteau

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement

Gamme Résidence Aluminium

Le design contemporain



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Amador CL CT 29

Traverse **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical en applique
par tubes **Ø 20**
+ embouts composite noir

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



Coloris RAL 9005 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Bellagio A CL CT 28 A

Traverse basse **110 x 42 mm**

Traverse applique **80 x 20 mm**

Remplissage tôle décorative
avec découpe laser

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



2^e version
Bellagio B CL CT 28 B

Gamme Résidence Aluminium

Le design classique



Coloris RAL 8019 FT - sans anneaux

Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. Phalaris CL CS 01

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - anneaux bas

Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. Pilatus CL CS 02

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20 et anneaux Ø 100 mm

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 3004 FT - anneaux haut

Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. Godolphin CL CS 03

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20 et anneaux Ø 100 mm

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 7016 FT - anneaux haut et bas

Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm pour poteaux 60 x 40 mm, 2000 mm pour poteaux 80 x 80 mm


Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. Lattery CL CS 04

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20 et anneaux Ø 100 mm

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Le remplissage en festonnage s'arrête à 100 mm de la traverse haute, alors que le remplissage droit monte jusqu'à 5 mm de la traverse haute en forme droite.

Clôture en kit Pam'

Combinez différents matériaux et personnalisez votre clôture.

Nouveauté
20
24



Cette clôture simple et polyvalente, autorise un vaste choix de solutions esthétiques.

Souplesse pour vos réalisations, que ce soit hors sol ou sur muret, la lame et le poteau vous laissent la liberté de les ajuster selon vos besoins.

- La lame trapézoïdale de 160 x 28 mm pour un effet simplement ajouré ou totalement plein.
- Le poteau rainuré (rainure de 29 mm), vous permet de varier les remplissages et composer vos trames de clôture au gré de vos envies.
- Vaste choix décoratif : soubassement béton, lame bois, lame aluminium ou PVC.
- Embout et platine laqués.



Vous pouvez opter pour une tôle à motif sur quelques trames pour apporter de la fantaisie à votre surface clôturée.

. Pam'


Lames alu de 160 x 28 mm
Longueur : 2000 mm



Dimension de tôle : H.160 mm, longueur sur-mesure (1500mm entre poteaux max.)

Motifs de tôles, voir p.17

Poteaux 85 x 54 mm rainurés de 29 mm
2300 - 2500 mm




Fixation : platine ou à sceller.
Hauteur posée 1000 mm conseillée sur platine

Coloris :

RAL
7016
FT

RAL
9005
FT



CLÔTURES PVC



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉES
ET SEMI-AJOURÉES

126



LES PERSIENNÉS
LES PLEINES

132



Gamme Résidence

LES AJOURÉES
LES PLEINES

136



Nuancier
p.16

Les accessoires p.157

Clôtures PVC



Caletto TYPE 07 - coloris blanc

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Pratique, esthétique et économique, DC propose une gamme de clôture PVC adaptée à votre budget. Faciles d'entretien, nos clôtures PVC résisteront à toutes les intempéries. Fabriquées dans nos ateliers, nous avons développé une gamme PVC faites pour durer dans le temps.



Esthétique

*Contemporain
Personnalisable*



En PVC

Durable et léger



Étanchéité

*Insensible
aux intempéries*

JUSQU'À

4

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Rapport qualité prix

Gamme Résidence

Finitions haut de gamme

Gamme Pavillon PVC

Les ajourées et semi-ajourées

Nouveauté
**20
24**

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 et remplissage Quercia - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

. Lantana TYPE 24

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou
horizontal **150 x 24 mm**

Traverses hautes et basses
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



*Ces clôtures sont composées
d'un nouveau poteau mixte
ALU/PVC 96 x 96 mm avec un
profil alu intégré sur toute la
hauteur pour plus de rigidité. Il
s'adapte à tous types de pose :*

- sur muret : fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine
- dans la maçonnerie : insertion du renfort dans le béton pour une fixation par scellement

Nouveauté
**20
24**



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : Teinté masse blanc ou beige : 1500mm 1200mm en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

. Peonia TYPE 23

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cé-
nééré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 24 mm

Traverses hautes et basses
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement

Nouveauté
**20
24**



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en plaxé chêne doré,
7016, quercia ou cénééré

. Fira TYPE 25

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cé-
nééré

Panneau remplissage PVC vertical ou
horizontal **150 x 24 mm**

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 24 mm

Traverses hautes et basses
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement

Nouveauté
**20
24**



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré

. Perissa TYPE 25 T

PVC Blanc, beige ou plaxé chêne doré,
7016 FT, quercia ou cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou
horizontal **150 x 24 mm**

Tôle poinçonnage laser, lisse,
RAL hors standard (sauf bois)

Traverses hautes et basses
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC
96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ramino B TYPE 01 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses mortaisées
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ramino D TYPE 01 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm


Traverses hautes et basses mortaisées
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



Lisses losangées



Lisses carrées

. Quastor TYPE 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses losangées ou carrées
80 x 80 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Pour les lisses losangées,
poteaux à sceller uniquement

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré

. Caletto TYPE 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses horizontales 120 x 28 mm

Poteaux 80 x 80 mm, 96 x 96 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement

Nouveauté
**20
24**



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm

. Kea TYPE 26

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Mix barreaudage horizontal
120 x 28 mm et **80 x 28 mm**
espacés de 10 mm

Poteaux rainurés **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc

. Zarkava TYPE 22

PVC Blanc

Barreaudage horizontal par lames
PVC **160 x 28 mm** espacées de
10 mm à l'aide d'entretoises

Poteaux rainurés **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Renovo B TYPE 10 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Renovo D TYPE 10 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon PVC

Les persiennés et pleines

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou Gris 7016

. Nashville TYPE 20


PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou gris 7016

Barreaudage horizontal par lames PVC
130 x 28 mm

Poteaux **96 x 96 mm**


Hauteur **de 550 à 1460 mm** (4 à 11 lames)

Forme droite uniquement





Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Éclipse A TYPE 03 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm



. Éclipse B TYPE 03 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC


Lisses 100 x 20 mm

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Éclipse C TYPE 03 C

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses 130 x 35 mm hélice

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ultimate TYPE 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ramzes TYPE 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm mortaisés

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Persimmon TYPE 21

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 100 x 20 mm

Plat alu laqué centré 20 x 5 mm

Poteaux 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Voltaire A TYPE 17 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition grain d'orge rainuré horizontal

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Voltaire B TYPE 17 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition mouchette rainurée horizontale

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré

. Voltaire D TYPE 17 D

PVC teinté masse : blanc. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm**

Poteaux cloisonnés avec collerette basse
96 x 96 mm

Forme droite uniquement

Gamme Résidence PVC

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ

Cadre inox gainé



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. Pasteur TYPE 04

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm** ou de **50 mm**

Traverses inox gainées

U de finition

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



. Jalisco TYPE 05

Barreaudage vertical par lames
PVC **120 x 28 mm**

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Nouveauté
**20
24**



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. Pianossa TYPE 11

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Traverses inox gainées

Espace entre lames de 30 à 50 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



. Landgraf D TYPE 06 D

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**



. Landgraf E TYPE 06 E

Barreaudage vertical par lames PVC
80 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
85 x 85 mm ou **120 x 120 mm**



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)




Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)





CAHIER TECHNIQUE

LES CONCEPTS
D'OUVERTURE

140



LES MOTORISATIONS

146



LES ACCESSOIRES

149



Détails techniques et poteaux Aluminium p.150

Détails techniques et poteaux PVC p.154

Les concepts d'ouverture

Les vantaux inégaux battants

Possibilité de s'adapter à une configuration particulière en proposant 2 vantaux de taille inégale.

Exclusivement sur les formes droites, biais et en pointe, selon modèle.

Largeur maxi du grand vantail :



- 2000 mm pour la gamme Pavillon
- 2500 mm pour la gamme Pavillon XL et Résidence

Le petit vantail peut remplacer un portillon.



Les solutions pour les contraintes de pentes

Le système de gonds régulateurs peut être la solution à privilégier lorsque l'on est sur un terrain en pente. Sur portail, portillon, manuel ou motorisé, des solutions sont possibles.



*Fabrication en suivi de pente.
Faisabilité selon modèles et
contraintes de fabrication.*



Concept Oppos'home

Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.



Découvrez
notre concept en vidéo
en scannant le QR Code

Deux exemples de concept Oppos'Home
en manuel et motorisé sur le modèle CT 103.



Oppos'Home manuel



Oppos'Home motorisé DEA



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox



Butée



Jonction



Serrure de coulissant avec
pièce de réception et gâche



Support de guidage
① Parfaite finition du « U » de guidage
② Support de guidage DC

Les concepts d'ouverture

Coulissants Aluminium



Imitation 1 vantail :
Vue extérieure



Imitation 1 vantail :
Vue intérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue extérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue intérieure



Monovantail avec raidisseur

Modèle CT 103. Informations p.37



Cache jeu de refoulement

Profil de réception coulissant
 • Pavillon, Pavillon XL et Résidence Contemporain : profil de réception inclus
 • Classique : profil de réception en option



Rail inox
 + Butée
 + Roulette pour portail coulissant composée de :
 • chape alu (couleur portail)
 • galet inox
 Cache crémaillère en option



Support de guidage
 ① Parfaite finition du « U » de guidage
 ② Support de guidage DC



Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche
 En option sur gamme Résidence classique et exception sur autres gammes

Coulissants PVC

Tous nos modèles des gammes Pavillon et Résidence sont réalisables en coulissant (excepté cadre alu vissé apparent).

Un exemple de coulissant sur le modèle CV 15.



Imitation 1
Vue intérieure



Imitation 2
Vue extérieure




Profil de réception coulissant en option



Support de guidage en alu laqué blanc (sauf cadre gainé)



Pièce de réception en alu laqué blanc



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox
+ Crémaillère en nylon armé pour motorisation



Serrure de coulissant intégrée

Les concepts d'ouverture

Autoportant Aluminium

En cas de sol irrégulier, l'installation est facilitée.
Largeur maximum de **4000 mm**.



Poutre-rail
en aluminium
sans entretien

Une installation facile et économique

Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une **résistance absolue à la corrosion** et ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.

Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux en polyamide à roulements à billes, garantit **un fonctionnement silencieux et fiable**.



Support de guidage



Réception basse



Réception haute

Uniquement pour
la gamme Pavillon
alu contemporain
à partir de la p.22

Coulissant télescopique Aluminium

Pour résoudre le problème de refoulement réduit, le système télescopique est disponible sur la gamme Pavillon aluminium contemporain pour des portails en forme droite allant jusqu'à **5000 x 1800 mm** en manuel et motorisé.



Pour tous les modèles avec une partie ajourée, avec tôle ou autre décor, le vantail secondaire (côté refoulement) sera plein. Il ne pourra pas accueillir de partie ajourée, motif ou décor. Autre sur demande.




MOTRISABLE
(voir p.146)

**S'adapte à tous
les modèles
Pavillon Aluminium
Contemporain**

Disponible dans tous les coloris alu, vous aurez le choix de la personnalisation.

- + Pour des espaces contraints
- + Uniquement en forme droite

Exemple : Modèle CT 67 T



Vantail principal

Vantail secondaire

DIMENSIONS MAXIMALES > 5000 x 1800 mm

Les motorisations

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation.

Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

5 ANS*
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

*Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).



. Mistral

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon 0)

Moteur enterré

Non disponible sur la gamme Pavillon et Cadre ALU vissé apparent.



. Ponant

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon mini 600 mm)


Armoire de commande **indépendante**




. Pampero

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers (écoinçon mini 450 mm)

Armoire de commande **intégrée au moteur** avec encodeur (fin de course mécanique disponible)



OPTION
régulateur de pente
10 % maximum



OPTION
Bras de glissière pour
vantail de largeur
1700 mm maxi



. Alizé

Pour portails coulissants
jusqu'à 600 kg

Armoire de commande
intégrée au moteur

KIT STANDARD

Émetteurs
4 canaux

Photocellules 90°

Feu clignotant
Antenne intégrée

Armoire
de commande

Nice Digicode
filaire

DEA Digicode
radio

Contacteurs à clés
(possible en saillie
ou encastré)

Module Netlink :
paramétrage
DEA Bluetooth

Récepteur modulaire :
permet la commande
d'autres motorisations
(porte de garage...)



. Invisio

Pour portails battants dont la largeur
d'un vantail n'excède pas **2500 mm**

Motorisation invisible intégrée
dans les montants

Adaptable à tous types d'ouverture :
90°, 180°, en pente, en extérieure,
asymétrique

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD

2 batteries de secours

Armoire de commande
CBX 3S io &
2 télécommandes
KEYGO io 4 canaux

1 paire de
photocellules 180°

Un feu clignotant
orange

5 ANS*
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

**Sur la motorisation sauf accessoires
(voir contrat de garantie sur notre
site web ou notre tarif).*



TaHoma® Switch

somfy.



. Axovia Multipro 3S Io pack confort

Pour portails battants dont la largeur
d'un vantail n'excède pas **2000 mm**
et **300 kg** (surface pleine maximum
4m² / vantail)

2 moteurs avec bras bielle

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD

- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail du portail

+



1 batterie de secours

+



Armoire de commande
CBX 3S io &
2 télécommandes
KEYGO io

+



2 photocellules
Master Pro 90°

+



Un feu clignotant
orange



TaHoma® Switch

somfy.



. Elixo Smart Io | Pack Confort

Pour portails coulissants dont la largeur
d'un vantail n'excède pas **6000 mm**
et **300 kg**

1 moteur à crémaillère

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD

- 1 plaque de fond acier + chevilles métalliques à frapper

+



1 batterie de secours

+



2 télécommandes
KEYGO io

+



2 photocellules
Master Pro 90°

+



Un feu clignotant
orange

Domotique - La maison connectée

- Des solutions complètes pour ceux qui veulent investir sur le long terme pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Pilotez vos équipements à distance avec TaHoma Switch et Tydom.



somfy.

TYDOM



DELTA
DORE

Les accessoires

Les visiophones



urmet
Interphone main libre



urmet
Interphone
Note2 Wifi



*Transfert d'appel
Smartphone intégré
au moniteur*



*Contrôle des accès avec le
lecteur de badges intégré
5 clés de proximité
+ 2 puces discrètes incluses*

Les accessoires



10 ANS*
GARANTIE
& INSTALLATION
PAR UN PRO

EN OPTION
pour tous les kits GATES



Platine de rue supplémentaire caméra 170° :
Visualisez et contrôlez à distance l'ouverture
et la fermeture de votre portail ou portillon



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Zen

Faible encombrement de
l'écran 4,3 pouces HD

Platine de rue étroite
60 x 160 x 31 mm

KIT STANDARD



Moniteur
MINI ZEN



Platine de rue
étroite aluminium



Alimentation



Mini RLC



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Crystalia

Faible encombrement de
l'écran 4,3 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré

KIT STANDARD



Moniteur
MINI CRYSTALIA



Platine de rue
inox



Alimentation



Mini RLC



. Kit portier vidéo résidentiel Crystalia

Écran tactile 7 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré

Caméra grand angle 170°

KIT STANDARD



Moniteur
CRYSTALIA



Platine de rue
inox



Alimentation




Mini RLC

*Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans en activant celle-ci dans les 30 jours de la pose maximum.

Pour activer votre garantie Zen, il suffit de remplir le formulaire sur le site internet Gates. Voir CGV Gates France disponibles sur www.gates-france.fr

Détails techniques

Battants Aluminium et PVC



Dotation du portail en standard

① Fixations hautes



Gond 51 caréné



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller avec cache

② Fixations basses



Crapaudine à visser



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller

③ Serrure



Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail.
Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC : serrure en applique et poignée PVC noir.

⑤ Sabot



Cache-gâche pour portillon en option

pour gâche électrique ou manuelle



Vue intérieure



Vue extérieure

⑦ Cache jeu



GAMME PAVILLON ALU
Joint EPDM
Non disponible en PVC



GAMME RÉSIDENCE
Profil alu laqué
En option sur PVC

Détails techniques

Aluminium Contemporain


GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm




GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Dimensions max :
Battant : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : 5000 L x 2000 HT ou
6000 L x 2000 HT (sauf exception)
Traverses : 40 x 40 mm
Montants : 60 x 40 mm



Classique

GAMME RÉSIDENCE ALU SOUDÉ



Finition standard



1 POINTE FER DE LANCE
2 BOUCHON PVC

Options accessoires décoratifs




12 FESTONNAGE EN OPTION
13 ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN OPTION

*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

Poteaux de portail aluminium

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



SCELLEMENT 300 MM
100 x 100 mm
Lisse . Alu à sceller



SCELLEMENT 300 MM
150 x 150 mm
Rainuré . Alu à sceller



150 x 150 mm
Rainuré . Alu à visser
Uniquement coulissant



188 x 188 mm
Platine invisible



SCELLEMENT 400 MM
188 x 188 mm
Rainuré . Alu à sceller



188 x 188 mm
Rainuré . Alu à visser
Coulissant et battant
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)

Nouveauté
**20
24**



Poteau ubiquie

En aluminium avec 7 rainures pour un multi-usage. Fixation du support de guidage dans rainures (pas de perçages). Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainures (pas de perçages). Possible moteurs et photocellules avec platines dédiées référencées DC.



- Sur platine : portail battant 2 vantaux 4000 x 1800 mm max ou coulissant hauteur max 2000 mm.
- À sceller : 400 mm de scellement (autre possible sur demande).

Dimensions : 188 x 188 mm



Poteaux aluminium

Poteaux terminaison Led



ou

Une alternative

Peut remplacer le feu clignotant et servir de lumière de courtoisie, très discret en plein jour.

150 x 150 mm ou 188 x 188 mm
Blanc (6000K) ou Orange (4000K)

Détails techniques PVC

GAMME STANDARD **PVC cadre ALU . Vissé apparent**

Dimensions standards
Portillons : L. 1000 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)
Portails : L. 3000 ou 3500 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)



GAMME PAVILLON **PVC cadre ALU . Vissé intégré**

Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm
Traverses : 83 x 64 mm
Montants : 84 x 51 mm



GAMME RÉSIDENCE **PVC cadre inox . Soudé gainé**

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 120 x 28 mm
Montants : 120 x 28 mm



GAMME RÉSIDENCE **PVC cadre inox . Soudé intégré**

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 115 x 58 mm
Montants : 92 x 51 mm



Poteaux de portail PVC

Renforcés

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré mouluré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 115 x 58 mm
Montants : 115 x 58 mm




Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.

. Poteaux ALU


Profil de départ ALU rainuré 50 x 29

(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




à sceller

Poteau ALU 70 x 70



à platine



renfort à sceller
30 x 30 inox


Poteau ALU 80 x 80



à sceller




à platine




fer à béton
(non fourni)

Poteau ALU 60 x 40




à sceller



à platine

. Cache platine

Pour poteaux en ALU,
70 x 70 mm ou 80 x 80 mm



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°
Angle mini: 70°




Nouveauté
20
24

. Poteaux PVC

Poteau PVC 80 x 80


à sceller



l.:74 x h.105
6 trous


Poteau PVC 120 x 120

à sceller




l.:112 x h.150
6 trous

40 x 40 galva



Fixation
par renfort

Poteau PVC 96 x 96



. Poteau mixte PVC/ALU

Nouveauté
20
24

- . Profil aluminium intégré.
- . Dimensions : 96 x 96 mm.
- . Sur muret: fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine.
- . Dans la maçonnerie: insertion du renfort dans le béton pour une fixation par scellement.
- . Disponible en teinté masse blanc et beige, en plaxé gris anthracite et chêne doré.
- . Pour les clôtures TYPE 23, TYPE 24, TYPE 25 et TYPE 25 T.

. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



95 x 35 mm
110 x 42 mm

Les accessoires

. Inserts alu brossé

. Décorations disponibles en option sur modèle CT 103



LIGNES



DEMI-LUNE



CARRÉS 1



RONDS 1



RECTANGLES



CARRÉS 2



RONDS 2

. Numéro de rue



- Pour portail aluminium et PVC.
- Matière alu brossé 2 mm revêtu 1 face minimum.
- Lettres de A à Z majuscules et minuscules.
- Chiffres de 0 à 9.

. Totem boîte aux lettres



. **Solution 1**
Si hauteur
< 1400mm



. **Solution 2**
Si hauteur
≥ 1400 mm

. Boîte aux lettres Vintage

Modèle en aluminium homologué par La Poste.

- Fixation murale ou adaptable sur colonne (vendue séparément).
- Laquage : garantie 5 ans.
- Serrure inoxydable compatible Pass PTT.
- Colonne livrée avec tige filetée de diamètre 12 mm, visserie et une pieuvre en acier pour ancrage au sol.
- Fournie avec : kit de fixation murale, porte-étiquette, serrure homologuée La Poste et 2 clés.



• Disponible en 9 coloris :



Dimensions boîte aux lettres :
L 350 x H 805 x P 232 mm

Option colonne :
L 300 x H 805 mm

DC, c'est aussi du Design Coordiné !



- . Clôture Serrenda 290 B CL CT 30B (voir p.117)
- . Claustra aluminium Adorne CL CT 35
- . Jardinière Cuba
- . Applique Panama
- . Habillage Climatiseur / Habillage Pompe à Chaleur Agua



. Jardinière Cuba

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative Epis
- . Dimensions :
H 600 x L 500 x P 500 mm,
bac de 70 litres



21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Habillage Climatiseur Habillage Pompe à Chaleur Agua

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative Epis
- . Dimensions au choix : H 800 x L 1000 x P 600 mm,
H 1100 x L 1000 x P 600 mm ou H 1200 x L 1200 x P 600 mm
- . À fixer en hauteur ou au sol



. Applique Panama

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative demi-lune
- . Dimensions au choix :
H 600 x L 140 x P 84 mm
ou H 300 x L 140 x P 84 mm

. Claustra aluminium Adorne CL CT 35

Composez votre claustra comme vous le souhaitez à l'aide de nos panneaux en tôle pliée lisse ou avec un décor.

- . Remplissage tôle pliée 4 côtés
- . 2 hauteurs de tôles possibles :
447 mm (4 maxi.) / 595 mm (3 maxi.)
- . Hauteur 1800 mm
- . Fixation mécanique
- . Poteaux rainurés 70 x 70 mm

DÉCORS
DE DÉCOUPE
LASER
AU CHOIX

JUSQU'À
1,8 m



DC, c'est aussi du Design Coordonné !



- . Clôture Zarkava TYPE 22 (voir p.130)
- . Jardinière Cuba
- . Tête d'éléphant

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)


34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Jardinière Cuba


- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative Galet
- . Dimensions :
H 600 x L 500 x P 500 mm,
bac de 70 litres



. Tête d'animaux

- . En aluminium thermolaqué
- . Dimensions au choix : Hauteur 500, 600 ou 800 mm
Pour les modèles cerf, éléphant, buffle, lapin, cheval
- . Hauteur 300, 400 ou 600 mm
Pour les modèles colibri, libellule, scarabée, abeille

De nombreux modèles disponibles



DC, c'est aussi du Design Coordonné !

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Photophore Curaçao

- . Tôle décorative pixel
- . En aluminium thermolaqué
- . Dimensions :
H 900 x L 150 x P 150 mm
(sans appareillage électrique)

. Poteau Terminaison Led

Descriptif **page 153**

. Portail Diomède CT 126

Tôle décorative pixel
Descriptif **page 49**

. Clôture Serrenda CL CT 32 B

Tôle décorative pixel
Descriptif **page 114**

Tous les modèles

Portails aluminium - Gamme Pavillon



MARIANA - CT 04
page 32



BASTELICA - CT 05
page 39



CERVIONE - CT 06
page 29



SAGONE - CT 11
page 29



LISA - CT 15
page 29



SALVI 80 - CT 16 A
page 27




SALVI 180 - CT 16 B
page 27



SALVI 40 - CT 16 C
page 27



SCANDOLA - CT 19
page 31



CENTURI - CT 20
page 32



PIANA - CT 22
page 33



DIVINA - CT 25
page 32



ARONE - CT 35
page 33




CAPO ROSSO - CT 37
page 33



ARGENTELLA - CT 38
page 48



PERI - CT 39
page 30



SERMANO - CT 40
page 30



APPIETO 80 - CT 41 A
page 26



APPIETO 180 - CT 41 B
page 26



APPIETO 40 - CT 41 C
page 26



CASANOVA - CT 42
page 36



FRANCARDO - CT 43
page 37



IDYL - CT 60
page 38



CADIR - CT 62
page 46



ORFEO - CT 63
page 46



CATALAN - CT 67
pages 42 et 43



ION - CT 70
page 44



CRACKER - CT 71
page 46



TANGO - CT 72
page 38



CHESTER - CT 73
page 48



QUYO - CT 76
page 46



TANIS - CT 84
page 35



MARPESSA 105 - CT
85 A
page 34



MARPESSA 195 - CT 85 B
page 35



SUPREMO - CT 93
page 45



PLURAL - CT 101
page 49



FASANO - CT 103
page 37



AZZANA - CT 104
page 41



CAURO - CT 106
page 40



MOÏTA - CT 110
page 40



BARBAGGIO - CT 113
page 48



STERNA - CT 118
page 39



URIEL - CT 123
page 30



NERON 80 - CT 124 A
page 47



NERON 180 - CT 124 B
page 47

Portails aluminium - Gamme Pavillon



NERON 40 - CT 124 C
page 47



DIOMÈDE - CT 126
page 49



PILGRIM - CT 127
page 44



QUACY - CT 128
page 37



GANYMÈDE - CT 131
page 25



OTA - CT 133
page 28



AFA - CT 134
page 28



ORTALE - CT 135
page 24



MENTE - CT 137
page 31

Portails aluminium - Gamme Résidence



CYLGAD - CT 102
page 51



LUZZI V1 - CT 105
page 56



LUZZI V2 - CT 105
page 56



SISCO - CT 107
page 51



SALVINO - CT 115
page 52



VALONA - CT 116
page 52



LIDA - CT 117
page 50



ASTRELLA 1 - CT 120
page 53



ASTRELLA 2 - CT 120 2
page 54



ASTRELLA 3 - CT 120 3
page 53



MIRACH V1 - CT 129
page 55



MIRACH V2 - CT 129
page 55



GALIELO - CT 132
page 57



ALZI - CT 138
page 57



MURO 1 - CS 01
page 59



MURO 2 - CS 02
page 62



BORGO - CS 04
page 60



MURATO 1 - CS 05
page 63



PINIA - CS 07
page 60



ALERIA - CS 08
page 59



AREGNO - CS 09
page 64



BONIFACIO - CS 10
page 61



PORTO VECCHIO - CS 11
page 61



OREZZA - CS 12
page 64



ZICAVO - CS 15
page 65



PATRIMONIA - CS 18
page 62



NOVELLA - CS 20
page 66



SOLARO - CS 21
page 66



CATERI - CS 25
page 65



NILGARI - CS 33
page 67



SCIAVONI - CS 36
page 67



MURATO 2 - CS 37
page 58

Clôtures aluminium - Gamme Pavillon



VEZZANI - CL CT 01
page 100



EVISA - CL CT 04
page 102



COZZANO - CL CT 07
page 107



TAVACO 80
- CL CT 08 A page 103




TAVACO 180
- CL CT 08 B page 103



TAVACO 40
- CL CT 08 C page 103




TOLARO - CL CT 09
page 106



NALLA - CL CT 14
page 107



LUCHA - CL CT 15
page 111



OKAPIA - CL CT 18
page 111



TIMERO
- CL CT 20 page 108



VANGO - CL CT 21
page 108



QUITO - CL CT 22
page 102



CAMARA - CL CT 23
page 109




OZO 80
- CL CT 24 A page 104



OZO 180
- CL CT 24 B page 104




OZO 40
- CL CT 24 C page 104



COLORADO 105
- CL CT 25 A page 105



COLORADO 195
- CL CT 25 B page 105



CARDONO 105
- CL CT 26 A page 106



CARDONO 195
- CL CT 26 B
page 106



VARIOS
- CL CT 27
page 110



SERRENDA 290 A
- CL CT 30 A
page 116




SERRENDA 290 B
- CL CT 30 B
page 117



SERRENDA 290 C
- CL CT 30 C
page 117



SERRENDA 290 D
- CL CT 30 D
page 117



SERRENDA 130 A
- CL CT 31 A
page 112



SERRENDA 130 B
- CL CT 31 B
page 113



SERRENDA 130 C
- CL CT 31 C
page 113



SERRENDA 130 D
- CL CT 31 D
page 113



SERRENDA 200 A
- CL CT 32 A
page 114



SERRENDA 200 B
- CL CT 32 B
page 114



SERRENDA 200 C
- CL CT 32 C
page 115



SERRENDA 200 D
- CL CT 32 D
page 115



OURASI - CL CT 33
page 109



ARABESQUE
- CL CT 34
page 110




HYDRE - CL CT 36
page 101



BILIA - CL CT 37
page 100

Clôtures aluminium - Gamme Résidence



PHALARIS - CL CS 01
page 119



PILATUS
- CL CS 02 page 119



GODOLPHIN - CL CS 03
page 120



LATTERY - CL CS 04
page 120



PAM'
page 121



BELLAGIO A
- CL CT 28 page 118



BELLAGIO B
- CL CT 28 page 118



AMADOR
- CL CT 29 page 118

Portails PVC - Gamme Pavillon



CAMPANA - CV 08
page 73



NOCETA - CV 14
page 74



CASALTA - CV 15
page 72



NOVALÉ - CV 18
page 74



PARATA - CV 19
page 73



TARRANO - CV 20
page 73



NOCCA - CV 21
page 73



CALLA - CV 20T
page 77



FOZZANO - CV 23
page 75



APIA - CV 38
page 75



ARRO - CV 67
page 76



DOLTI - CV 67T
page 70 et 76



DINA - CV 85
page 77



PELCO - CV 85T
page 77

Portails PVC - Gamme Résidence



SOLENZANA - CD 08
page 87



URTACA - CD 14
page 90



MAUSOLEO - CD 15
page 87



AMAGO - CD 16
page 88



SUMANO - CD 18
page 91



MARCO - CD 19
page 86



LAMA - CD 20
page 89



HEICKO - CD 64
page 87



KATJA - CD 67
page 88



FARASI - CD 76
page 92



JACOPO - CD 78
page 93



BASTIA 80 - CG 01
page 79



BASTIA 100 - CG 02
page 79



BASTIA 120 - CG 03
page 78



BASTIA DESIGN - CG 04
page 79



BAYLA - CG 05
page 85



SARTENE - CG 06
page 84



FIGARI - CG 07
page 84



BELGODÈRE - CG 09
page 82



CALVI - CG 10
page 82



VICO - CG 12
page 83



CORBARA - CG 13
page 82



REGLIANO - CG 16
page 83



PORTO - CG 20
page 83



VAMAKA - CG 23
page 85



ISOLA - CG 50
page 81



OSANI - CG 69
page 80



MINORU - CG 79
page 81



OSANI DESIGN - CG 80
page 80



OLCANI - CI 60
page 91

Portails PVC - Gamme Résidence



ZILLIA - CI 62
page 89



LENTO - CI 67
page 90




OLMO - CI 71
page 92



MEZZAVIA - CI 73
page 93


Portails PVC - Gamme Standard



CLAIRE-VOIE - CA 03
page 94



PLEIN - CA 06
page 95



BAS PLEIN - CA 10
page 95



CLAIRE-VOIE - CA 69
page 94

Clôtures PVC - Gamme Pavillon



RAMIRO B - TYPE 01 B
page 128



RAMIRO D - TYPE 01 D
page 128



ÉCLIPSE A - TYPE 03 A
page 133



ÉCLIPSE B - TYPE 03 B
page 133



ÉCLIPSE C - TYPE 03 C
page 133



CALETTO - TYPE 07
page 129



QUASTOR - TYPE 08
page 129



RAMZES - TYPE 09
page 134



RENOVO B - TYPE 10 B
page 131



RENOVO D - TYPE 10 D
page 131



ULTIMATE - TYPE 16
page 134



VOLTAIRE A - TYPE 17 A
page 135



VOLTAIRE B - TYPE 17 B
page 135



VOLTAIRE D - TYPE 17 D
page 135



NASHVILLE - TYPE 20
page 132



PERSIMMON - TYPE 21
page 134



ZARKAVA - TYPE 22
page 130



PEONIA - TYPE 23
page 127



LANTANA - TYPE 24
page 126



FIRA - TYPE 25
page 127



PERRISSA - TYPE 25 T
page 127




KEA - TYPE 26
page 130

Clôtures PVC - Gamme Résidence



PASTEUR - TYPE 04
page 136




JALISCO - TYPE 05
page 136



LANDGRAF D
-TYPE 06 D page 137



LANDGRAF E
-TYPE 06 E page 137



PIANOSSA - TYPE 11
page 137

Votre distributeur

